

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:40:27

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 44세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 69kg
- 활력징후: BP 112/72 mmHg, 맥박 66/분, 체온 37.2°C

■ 요약

44세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 매운 음식 섭취 후 복부 불편감 시작, 잦은 배변, 혈뇨, 무력감, 피부 가려움, 이명, 홍조 등의 증상을 보임

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 44세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 171cm, 체중은 69kg, BMI는 23.6이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 섭취한 후 8시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 증상이 악화되는 추세이다. 주요 증상으로는 복만, 복통 (2/5), 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 특히 야간보다 주간에 소변 횟수가 잦으며 혈뇨를 동반한다. 전신 무력감과 피부

가려움, 심한 이명 또한 호소한다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연량은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 불규칙한 식사 (4회/일), 소화불량, 오심 호소
- 대변: 2-3회/일, 황색, 보통
- 소변: 주간 12회, 야간 0회, 적색/혈뇨
- 수면: 7시간, 얇은 수면, 기상 시 피로감, 입면장애 (0/5), 중도각성 (0/5)
- 한열: 열감, 더위 탐, 온수 선호, 수족냉증은 없음
- 땀: 무한 (無汗), 전신 발한 후 열감
- 통증: 요통 (2/10), 특징적인 양상은 없음
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력 낮음, 기억력 양호, 무기력감 호소

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/72 mmHg, 맥박 66회/분, 체온 37.2°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종, 멍이 잘 드는 체질, 피부 건조도는 정상, 가려움 호소
- 면색: 홍조

【설진 소견】

- 설질: 담백, 정상
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥