

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:40:35

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 12세 / 여
- 신장/체중: 145cm / 48kg
- 활력징후: BP 131/83 mmHg, 맥박 118/분, 체온 36.5°C

■ 요약

12세 여성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량 증상 악화를 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 12세 여성 환자로 학생이다. 신장은 145cm, 체중은 48kg, BMI는 22.8이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 회식 후 발생한 소화불량 증상이 지속적으로 악화되어 내원하였다. 주요 증상으로는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 장시간 앉아있는 자세는 증상을 악화시키며, 온찜질은 증상을 완화시킨다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며 흡연은 하지 않는다. 운동량은 적은 편이다. 생리주기는 28일이며, 불규칙성은 확인되지 않았다. 생리 기간은 0일이며, 생리통은 거의 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 한다. 구역감이 있다.
- 대변: 하루 2-3회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 주간 6회, 야간 1회, 황색뇨를 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로, 잠을 깊게 자지 못하고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면 장애는 5점 만점에 5점, 중도 각성은 5점 만점에 5점이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에서 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 131/83 mmHg, 맥박 118회/분, 체온 36.5°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5이다. 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상이다.
- 설태: 회태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥