

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:40:43

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 19세 / 남
- 신장/체중: 184cm / 76kg
- 활력징후: BP 117/79 mmHg, 맥박 65/분, 체온 36.2°C

■ 요약

19세 남성 환자로, 1년 이상 지속된 기능성 소화불량과 복부 불편감을 호소하며 내원함. 특히 매운 음식을 섭취 후 증상이 악화되며, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 소화기 증상을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 19세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 184cm, 체중은 76kg, BMI는 22.4이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 먹은 후 4시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 매운 음식을 섭취 후 발생한 복부 불편감 및 소화불량이 지속되고 있다. 증상은 간헐적으로 나타나며, 최근에는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반되고 있다. 증상은 매운 음식을 섭취하거나

스트레스를 받을 때 악화되는 경향을 보이며, 특별한 완화 요인은 없는 것으로 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하는 편이며, 흡연은 하루 0.0개피, 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 간헐적으로 나타난다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 2회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고, 수면의 질이 얇으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애 2/5, 중도각성 1/5.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않는 무한(無汗)이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 117/79 mmHg, 맥박 65회/분, 체온 36.2°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다. 이명 강도는 0/5, 난청은 1/5, 어지러움은 0/5.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 회색의 니태(膩苔)가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥푹(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 완맥