

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:40:50

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 81세 / 여
- 신장/체중: 156cm / 76kg
- 활력징후: BP 145/94 mmHg, 맥박 90/분, 체온 37.2°C

■ 요약

81세 여성 환자로, 기능성 소화불량을 주소로 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 스트레스, 흡연, 장시간 앉기가 악화 요인으로 작용.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 81세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 156cm, 체중은 76kg, BMI는 31.2이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 7일 전부터 식욕이 떨어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 지속적으로 나타나고 있다. 스트레스, 흡연, 장시간 앉기가 증상을 악화시키는 요인으로 작용하며, 뚜렷한 완화 요인은 없다. 복만/복통(2/5)을 느끼며, 수족냉증, 구역/구토,

부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 0.0개피/일, 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식욕 부진, 소화 불량, 오심 및 구토 증상 호소.
- 대변: 변비, 황갈색, 굳은 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 12회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며 (無汗), 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 저하되어 있다. 스트레스 대처력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 145/94 mmHg, 맥박 90회/분, 체온 37.2°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 하지 부종과 절로 멍이 드는 증상이 나타난다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이고 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5, 어지러움은 0/5이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭