

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:40:58

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 68세 / 여
- 신장/체중: 164cm / 84kg
- 활력징후: BP 134/89 mmHg, 맥박 102/분, 체온 37.6°C

■ 요약

68세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 68세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 84kg, BMI는 31.2이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 섭취한 후 2시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 최근 증상 악화 추세이다. 주 증상으로는 복만, 복통이 있으며, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반된다. 악화 요인으로는 과로, 무거운 짐을 드는 행위, 습한 환경 등이 있다. 발열은 없으나 저체온 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받고 혈압약, 당뇨약, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이나, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색 변을 보며, 묽은 편이다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보이며, 주간 6회, 야간 5회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 1/5, 중도각성 5/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 무한이며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다. 전신에 땀이 난다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 134/89 mmHg, 맥박 102회/분, 체온 37.6°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5이다. 어지러움을 3/5 정도로 느낀다. 면색은 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태와 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력

- 맥상: 활맥

- 복합맥상: 부허