

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:41:05

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 64세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 76kg
- 활력징후: BP 130/86 mmHg, 맥박 75/분, 체온 37.7°C

■ 요약

64세 여성 환자로 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 호소하며 내원하였다. 야식 후 속쓰림이 주 증상이며, 장시간 앉아있는 습관과 수면 부족이 악화 요인이다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 64세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 76kg, BMI는 30.1이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 전부터 발생한 속쓰림, 복만, 복통, 신물 등의 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 야식 후 악화되며, 식이 조절 시 다소 완화되는 경향을 보인다. 장시간 앉아있는 자세, 습한 환경, 수면 부족 등이 증상 악화에

영향을 미치는 것으로 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

매일 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 복만, 복통, 구역, 구토, 신물, 구고, 부패취 등을 호소한다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 색의 소변을 주간 9회, 야간 1회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있고, 온수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으나, 두부에서 땀이 나며 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력이 낮은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 130/86 mmHg, 맥박 75회/분, 체온 37.7°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태와 니태가 끼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 침실