

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:41:14

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 35세 / 여
- 신장/체중: 170cm / 58kg
- 활력징후: BP 119/64 mmHg, 맥박 76/분, 체온 37.2°C

■ 요약

35세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내부터 발생한 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다. 불규칙한 식사 후 증상이 발생하였으며, 이상지질혈증을 앓고 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 35세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 170cm, 체중은 58kg, BMI는 20.1이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 2일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 6개월 이상 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 복만, 복통(2/5), 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 나타난다. 스트레스와 찬바람/냉기에 의해 악화되며, 휴식 및 온찜질로 완화된다. 이상지질혈증을 앓고 있다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 경미하다(0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 1일 3회이다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 1회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얕은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 보통의 한열 감각을 느끼나, 수족냉증이 있으며, 따뜻한 음료를 선호한다.
- 땀: 땀이 거의 없으며, 야간/도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/64 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 37.2°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 사지 무력감이 있으며, 피부가 건조하고 가려움증이 있다. 멍이 잘 드는 편이다. 이명 강도는 5/5, 난청은 2/5이다. 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자색이며, 크다.
- 설태: 백태와 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥, 완맥