

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:30:09

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 19세 / 여
- 신장/체중: 162cm / 72kg
- 활력징후: BP 123/89 mmHg, 맥박 79/분, 체온 37.4°C

■ 요약

19세 여성 환자로, 6개월 이상 1년 이내부터 기능성 소화불량을 호소하며, 스트레스가 심한 업무 후 증상 악화됨. 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 소화기 증상 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 19세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 162cm, 체중은 72kg, BMI는 27.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 3일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 전부터 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 간헐적으로 나타나며, 스트레스가 심한 날에는 더욱 악화되는 경향을 보인다. 따뜻하게 하면 증상이 완화되는 듯하다. 주 증상 외에 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고

등의 증상을 동반한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동량은 적은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이거나, 생리통은 심하지 않다(0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 구역감을 느낀다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 대변 색깔은 흑색이고 보통이다.
- 소변: 소변 색깔은 맑고, 주간에 6회, 야간에는 보지 않는다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고, 잠자리가 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 땀을 흘리면 피곤하고 냉해진다. 두부에 땀이 나는 경향이 있다.
- 통증: 요통의 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 123/89 mmHg, 맥박 79회/분, 체온 37.4℃, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 가려움증은 없다. 사지 무력감을 호소한다. 어지러움(4/5)을 호소한다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상이다.
- 설태: 황태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 침실