

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:30:17

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 27세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 77kg
- 활력징후: BP 112/68 mmHg, 맥박 59/분, 체온 36.7°C

■ 요약

27세 여성 환자로, 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 장기간 진통제 복용 후 속쓰림 발생. 이상지질혈증, 가족력으로 고혈압 및 심장병 존재.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 27세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 77kg, BMI는 29.0이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 4일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 최근 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 심해졌다고 한다. 따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보이며, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 설사, 변비 등의 배변 장애도

나타난다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 심장병 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 오심, 구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 녹색, 굳은 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 5시간 수면, 수면의 질이 낮고, 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 열수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/68 mmHg, 맥박 59회/분, 체온 36.7°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 피부는 건조하다. 면색은 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부긴실