

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:30:24

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 24세 / 여
- 신장/체중: 155cm / 75kg
- 활력징후: BP 108/61 mmHg, 맥박 87/분, 체온 36.8°C

■ 요약

24세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 시작되었다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 24세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 155cm, 체중은 75kg, BMI는 31.2이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 3일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 호전과 악화를 반복한다. 최근에는 속쓰림이 심해지고, 구역감과 신물 오름, 쓴 맛을 자주 느낀다고 한다. 수족냉증과 잦은 피로감을 동반한다.

【과거력】

당뇨로 약물 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하루 0.0개피, 운동강도는 중에 해당한다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 심하지 않다(0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화가 잘 안 되고 오심과 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색은 적색/혈뇨이며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 나며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 나쁘고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 108/61 mmHg, 맥박 87회/분, 체온 36.8°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 황태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 흥맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥