

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:30:31

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 83세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 60kg
- 활력징후: BP 113/66 mmHg, 맥박 99/분, 체온 37.4°C

■ 요약

83세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며 내원함. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 가지고 있으며, 기름진 음식 과식 후 증상이 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 83세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 173cm, 체중은 60kg, BMI는 20.0이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 4시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량, 복만, 복통을 호소하며, 특히 기름진 음식을 섭취하거나 습한 환경에 노출될 경우 증상이 악화된다고 한다. 휴식을 취하거나 온찜질을 하면 증상이 다소 완화되는 경향을 보인다. 환자는 또한 수족냉증,

구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반하고 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨로 진단받고 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 1회로 불규칙하며, 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 2-3회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 5일 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에만 땀이 나고 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 기억력은 좋으나 무기력감을 느낀다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/66 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 37.4°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고 멍이 잘 드는 편이며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥, 현긴