

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:30:39

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 59세 / 남
- 신장/체중: 162cm / 100kg
- 활력징후: BP 122/82 mmHg, 맥박 89/분, 체온 36.8°C

■ 요약

59세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며 내원함. 회식 후 증상 악화. 이상지질혈증, 고혈압 병력 있으며, 전신 부종, 사지 무력감, 피부 건조 및 가려움 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 59세 남성 환자로, 현장직에 종사한다. 신장은 162cm, 체중은 100kg, BMI는 38.1이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 최근 증상이 악화되는 추세이다. 특히, 회식 후 과음 및 과식 시 증상이 더욱 심해진다고 한다. 동반 증상으로는 전신 부종, 사지 무력감, 피부 건조 및 가려움 등이 있다. 악화

요인으로 찬바람/냉기 노출이 있으며, 완화 요인은 특별히 없다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압으로 진단받고 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동은 중강도로 규칙적으로 시행한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보이며, 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 수면의 질이 낮고 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 몸에 열감은 보통이나, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 나는 편이며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않으며, 의욕이 없고 무기력함을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 122/82 mmHg, 맥박 89회/분, 체온 36.8°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 3/5, 난청은 2/5 정도이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대/태이다.
- 설태: 황태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 현긴