

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:30:47

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 24세 / 여
- 신장/체중: 167cm / 98kg
- 활력징후: BP 116/78 mmHg, 맥박 93/분, 체온 37.8°C

■ 요약

24세 여성 환자로, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량과 관련된 증상을 호소하며, 스트레스가 심한 업무 후 증상 악화, 고혈압 및 이상지질혈증의 기저질환이 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 24세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 167cm, 체중은 98kg, BMI는 35.1이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 4일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량으로 복만, 복통(2/5), 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 호소한다. 증상은 불규칙한 식사 습관과 과로에 의해 악화되며,식이 조절 시 완화되는 경향을 보인다. 현재 혈압약과

이상지질혈증약을 복용 중이다. 감기 증상 및 비염 증상은 호소하지 않으며, 요통은 경미(2/10)하게 나타난다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증으로 약물 치료 중이다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

사무직에 종사하며, 음주는 가끔 하는 편이다. 흡연은 하지 않으며, 운동량은 저조하다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일이나 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 동반된다.
- 대변: 1회/일, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 주간 9회, 야간 0회, 황색뇨를 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애(True/5), 중도각성(True/5)이 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증은 없다. 음료는 따뜻한 것을 선호한다.
- 땀: 두부에서 다한 증상이 나타나며, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 복만 및 복통을 호소하며, 강도는 2/5이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 116/78 mmHg, 맥박 93회/분, 체온 37.8°C, 호흡 21회/분
- 전신 상태: 절로 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 정상 건조도를 보이며 가려움증이 있다. 이명(3/5)과 난청(4/5)이 경미하게 나타나며, 어지럼증은 1/5 정도로 호소한다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭