

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:31:10

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 17세 / 남
- 신장/체중: 176cm / 65kg
- 활력징후: BP 130/87 mmHg, 맥박 73/분, 체온 37.1°C

■ 요약

17세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 최근 매운 음식 섭취 후 증상 악화되어 내원.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 17세 남성 환자로 학생이다. 신장은 176cm, 체중은 65kg, BMI는 21.0이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 섭취한 후 3시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 최근 매운 음식 섭취 후 복만, 복통이 심해졌다고 한다. 따뜻하게 하거나 온찜질을 하면 증상이 완화된다고 한다. 주소증상 외 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등을 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 1회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 보통 굳기이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 12회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 5번 중 1번, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많고, 야간에 도한이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 복만/복통 강도는 4/5이다.
- 정신/정서: 기억력이 감퇴되었고, 의욕이 낮다. 스트레스 대처력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 130/87 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 37.1°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 멍이 잘 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움은 없다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력

- 맥상: 활맥