

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:31:18

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 49세 / 남
- 신장/체중: 178cm / 83kg
- 활력징후: BP 101/69 mmHg, 맥박 87/분, 체온 38.2°C

■ 요약

49세 남성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며 내원하였다. 회식 후 과음, 과식 이후 증상 발현되었으며, 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨의 기저질환이 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 49세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 178cm, 체중은 83kg, BMI는 26.2이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 회식 이후 소화불량 증상이 발생하여 지속 중이다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있으며, 음주, 과로, 스트레스 시 악화되고 휴식이나 따뜻하게 하면 완화된다. 주요 증상으로는 수족냉증, 구역감, 부패취의 트림,

신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 복만, 복통, 구역감을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호하며 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통으로 땀을 흘리며, 주로 두부에서 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮으며 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 101/69 mmHg, 맥박 87회/분, 체온 38.2°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움은 없다. 이명 강도는 1/5, 난청은 2/5이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥푹(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 현긴