

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:31:26

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 46세 / 여
- 신장/체중: 156cm / 77kg
- 활력징후: BP 102/82 mmHg, 맥박 67/분, 체온 36.6°C

■ 요약

46세 여성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 불규칙한 식사 후 증상 악화. 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 과거력 존재.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 46세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 156cm, 체중은 77kg, BMI는 31.6이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 3일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복한다. 환자는 주로 수족냉증, 구역감, 부패취의 트림, 신물 오름, 구고 등의 증상을 동반한다. 증상은 수면과 온난한 환경에서 완화되는

경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 당뇨병 환자가 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 불규칙하며, 생리통은 0/10 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 불량하다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 혈뇨를 보이며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 5번 중 1번 있으며, 중도각성이 5회 정도 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나 수족냉증이 있으며, 냉수를 선호한다.
- 땀: 땀을 많이 흘리는 편이며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 의욕이 없으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/82 mmHg, 맥박 67회/분, 체온 36.6°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나, 멍이 잘 들고 피부는 정상이나 가려움증을 호소한다. 이명 강도는 4/5, 난청은 4/5, 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기이다.
- 설태: 황태, 니태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥, 침실