

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:31:33

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 74세 / 여
- 신장/체중: 166cm / 59kg
- 활력징후: BP 151/91 mmHg, 맥박 70/분, 체온 37.6°C

■ 요약

74세 여성 환자로 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 발생했으며, 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기저질환을 가지고 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 74세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 166cm, 체중은 59kg, BMI는 21.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 2일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 소화불량을 호소하며, 복만 및 복통(4/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 찬바람/냉기 및 기름진 음식 섭취 시 증상이 악화되며, 온찜질 시 증상이 완화된다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 및 심장병 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0.0개피/일, 저강도 운동을 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일, 불규칙하며 소화불량을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 혈뇨를 보며, 주간 2회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (1/5), 중도각성 (0/5)이다.
- 한열: 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있고, 온수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 주로 두부에서 땀이 나고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 무기력감을 호소하며, 스트레스 대처력은 양호하다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 151/91 mmHg, 맥박 70회/분, 체온 37.6°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 이명 강도는 1/5, 난청은 1/5이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 침세