

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:31:48

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 81세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 92kg
- 활력징후: BP 113/70 mmHg, 맥박 68/분, 체온 36.4°C

■ 요약

81세 여성 환자로 기능성 소화불량을 주소로 내원. 과거력에 이상지질혈증, 고혈압이 있으며, 1년 이상 증상이 지속됨. 불규칙한 식사 후 증상 발생. 변비, 흑색변, 혈뇨, 전신부종, 사지무력감, 피부 가려움, 수족냉증, 얇은 수면, 도한 등의 증상을 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 81세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 92kg, BMI는 34.6이다.

【주소증】

1년 이상부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 2일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복한다. 장시간 앉아있는

경우 증상이 악화되고, 휴식을 취하면 완화된다. 주요 증상으로는 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압으로 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 심장병이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량 증상이 있다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색변을 보고, 대변량은 보통이다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간에 9회 소변을 보고, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 스트레스 대처 능력이 낮으며, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/70 mmHg, 맥박 68회/분, 체온 36.4°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 피부는 정상 건조도를 보이며, 가려움증을 호소한다. 사지 무력감이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 1/5, 어지러움은 1/5이다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥꼭(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 허대