

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:31:56

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 49세 / 남
- 신장/체중: 167cm / 67kg
- 활력징후: BP 125/60 mmHg, 맥박 91/분, 체온 37.8°C

■ 요약

49세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 가지고 있으며, 기름진 음식 섭취 후 증상 악화.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 49세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 167cm, 체중은 67kg, BMI는 24.0이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 8시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 기름진 음식 섭취, 스트레스, 무거운 짐을 들 때 악화되는 경향을 보인다. 주요 증상으로는 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받아 혈압약 및 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 환자가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일 정도이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색 변을 보며 보통 형태이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 0회 배출한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 주로 두부에서 땀이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 125/60 mmHg, 맥박 91회/분, 체온 37.8°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조한 편이다. 부종은 없고 멍은 정상적으로 나타난다. 이명 강도는 5/5, 난청은 2/5 정도이다. 어지러움은 1/5 정도이다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 현긴