

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:32:03

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 70세 / 남
- 신장/체중: 180cm / 69kg
- 활력징후: BP 122/88 mmHg, 맥박 100/분, 체온 37.8°C

■ 요약

70세 남성 환자로 6개월 이상-1년 이내 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 스트레스 심한 업무 후 소화불량 시작. 활력징후는 BP 122/88 mmHg, 맥박 100회/분, 체온 37.8°C, 호흡 20회/분.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 70세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 180cm, 체중은 69kg, BMI는 21.3이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 6일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 업무 스트레스가 심할 때 증상이 악화되는 경향을 보인다. 현재 호전 중이다. 주요 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역감, 구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 15개피/일 정도 한다. 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심과 구토 증상이 나타난다.
- 대변: 하루 1회 녹색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면이 얇고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1회 발생하며, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에서 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 122/88 mmHg, 맥박 100회/분, 체온 37.8°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움은 없다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 황태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥이다.
- 맥폭(대세): 세맥이다.

- 맥력: 무력하다.
- 맥상: 활맥이다. 복합맥상으로는 세약맥이 관찰된다.