

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:32:12

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 23세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 49kg
- 활력징후: BP 118/79 mmHg, 맥박 85/분, 체온 37.1°C

■ 요약

23세 여성 환자로, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다. 회식 후 발생한 소화기 증상과 함께 수족냉증, 잦은 피로감을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 23세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 49kg, BMI는 18.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다. 주요 증상으로는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 장시간 앉아있는 자세, 과로, 스트레스가 증상을 악화시키며,

스트레칭은 증상 완화에 다소 도움이 된다고 한다.

【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피, 중간 강도의 운동을 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화불량 증상이 있다. 오심, 구토 증상 동반.
- 대변: 하루 2-3회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 5/5, 중도각성 5/5.
- 한열: 평소 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증을 호소한다.
- 땀: 땀은 보통으로 나는 편이며, 특히 두부에 땀이 많이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통은 통증 강도 1/10으로 미미하다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고 무기력감을 느끼며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/79 mmHg, 맥박 85회/분, 체온 37.1°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며 멍이 잘 드는 편이다. 사지무력감은 없으나, 피부가 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 호소한다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5, 어지러움 4/5.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥꼭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부색