

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:32:19

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 70세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 73kg
- 활력징후: BP 118/64 mmHg, 맥박 68/분, 체온 36.7°C

■ 요약

70세 여성 환자로, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 불규칙한 식사 후 증상 악화. 과거력 상 고혈압 및 당뇨 가족력 존재.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 70세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 163cm, 체중은 73kg, BMI는 27.5이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 2일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 점차 악화되는 추세이다. 주된 증상으로는 복만, 복통, 구역감, 신물 오름, 부패취, 구고 등이 있다. 특히 습한 환경, 스트레스, 찬바람에 노출될 경우 증상이 악화되는 경향을

보인다. 환자는 수족냉증을 동반하며, 사지 무력감을 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피, 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 나타난다.
- 대변: 하루 2-3회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 보며, 주간 9회, 야간 5회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 4/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 두부에 다한 증상이 있으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮고, 의욕이 저하되어 있다. 기억력은 양호하다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/64 mmHg, 맥박 68회/분, 체온 36.7°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 건조하고 각질이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 4/5이다. 어지럼증은 경미한 수준(1/5)이다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 허대