

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:32:26

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 12세 / 여
- 신장/체중: 138cm / 39kg
- 활력징후: BP 145/91 mmHg, 맥박 73/분, 체온 36.1°C

■ 요약

12세 여성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 기름진 음식 과식 후 증상 악화되는 양상 보임. 고혈압 및 중풍 가족력 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 12세 여성 환자로 학생이다. 신장은 138cm, 체중은 39kg, BMI는 20.5이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 6시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 특히 기름진 음식 섭취 후 증상이 악화되는 경향을 보인다. 온찜질 및 휴식 시 증상 완화되며, 최근 증상 악화 추세이다. 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

고혈압, 중풍 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 불규칙하며, 소화 불량, 오심 증상을 호소한다.
- 대변: 변비, 녹색 변, 굳은 변을 본다.
- 소변: 황색이며, 주간 9회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 열감을 느끼며 더위를 탐, 열수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며, 전신에 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮고, 기억력은 좋으나 의욕이 없다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 145/91 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 36.1°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 피부는 건조하다. 사지 무력감은 없다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설, 태가 있다.
- 설태: 황태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 현긴