

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:32:41

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 31세 / 남
- 신장/체중: 178cm / 73kg
- 활력징후: BP 153/97 mmHg, 맥박 65/분, 체온 36.2°C

■ 요약

31세 남성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 기름진 음식 과식 후 증상 악화, 수족냉증, 잦은 야간 도한, 창백한 안색 등이 관찰됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 31세 남성 환자로 현장직에 종사한다. 신장은 178cm, 체중은 73kg, BMI는 23.0이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 4시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 기름진 음식 과식 후 발생한 소화불량 증상이 지속되고 있다. 증상은 주로 식후에 악화되며, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 스트레칭과 온찜질 시 일시적인 완화를 보이나, 음주 시

증상이 악화된다고 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동은 중등도로 규칙적으로 시행하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 소화불량을 호소하고 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 9회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며, 입면장애(3/5), 중도각성(2/5)을 호소한다. 기상 시 피로감을 느낀다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이며, 구체적인 통증 양상은 확인되지 않았다.
- 정신/정서: 건망 증상이 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통 수준이다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 153/97 mmHg, 맥박 65회/분, 체온 36.2°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 부종은 관찰되지 않으며, 멍은 정상적으로 나타난다.
- 면색: 창백한 안색을 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍대