

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:32:49

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 54세 / 남
- 신장/체중: 179cm / 71kg
- 활력징후: BP 105/75 mmHg, 맥박 100/분, 체온 37.3°C

■ 요약

54세 남성, 6개월 이상-1년 이내 기능성 소화불량을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 54세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 179cm, 체중은 71kg, BMI는 22.2이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내에 발생한 기능성 소화불량을 호소한다. 회식 후 발생하였으며, 휴식 및 온열 찜질 시 증상이 완화되는 경향을 보인다. 주요 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 보통 굳기이다.
- 소변: 소변 색은 적색/혈뇨이며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 7시간이며, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 두부에 다한이 있으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없으며 무기력하다. 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/75 mmHg, 맥박 100회/분, 체온 37.3°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움은 없다. 이명 강도는 1/5, 난청은 1/5이다. 어지러움은 5/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥

- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭