

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:33:04

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 58세 / 남
- 신장/체중: 167cm / 62kg
- 활력징후: BP 118/70 mmHg, 맥박 110/분, 체온 36.1°C

■ 요약

58세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 회식 후 과음, 과식 이후 증상 발현. 스트레스, 음주, 기름진 음식에 의해 악화되며 안정 시 완화되는 경향을 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 58세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 167cm, 체중은 62kg, BMI는 22.2이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 회식 후 발생한 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 간헐적으로 나타나며 스트레스, 음주, 기름진 음식 섭취 시 악화되고 안정 시 완화되는 경향을 보인다. 주된 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역, 부패취, 신물,

구고 등이 있다. 현재 증상은 호전 중이라고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피를 피운다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심과 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 황색 변을 보며, 보통의 형태이다.
- 소변: 맑은 소변을 보며, 주간 6회, 야간 3회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얇으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 4/5, 중도각성은 3/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 건망이 있는 편이며, 스트레스 대처 능력은 보통이다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/70 mmHg, 맥박 110회/분, 체온 36.1℃, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 관찰되며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 이명 강도는 0/5, 난청은 2/5이다. 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 황태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥