

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:33:12

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 67세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 60kg
- 활력징후: BP 105/76 mmHg, 맥박 50/분, 체온 36.1°C

■ 요약

67세 여성 환자로, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다. 불규칙한 식사 후 증상 악화되었으며, 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저질환을 가지고 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 67세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 60kg, BMI는 22.6이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 5일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 복만, 복통, 수족냉증, 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 나타난다. 증상은 불규칙한 식사 후 악화되는 경향을 보이며, 온찜질 및 스트레칭 시 완화된다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다. 수술력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화가 잘 안 되고 오심, 구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 흑색변, 보통.
- 소변: 맑은 소변, 주간 9회, 야간 2회.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애 4/5, 중도각성 3/5.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나 수족냉증이 있으며, 냉수를 선호한다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 전신에 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망 증상이 있으며, 의욕이 없고 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/76 mmHg, 맥박 50회/분, 체온 36.1°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도가 높고 각질이 있다. 이명 강도는 0/5, 난청 2/5, 어지러움 3/5.
- 면색: 황색

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥

- 맥력: 강력

- 맥상: 활맥