

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:33:19

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성 소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 45세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 82kg
- 활력징후: BP 147/96 mmHg, 맥박 117/분, 체온 37.1°C

■ 요약

45세 남성, 6개월 이상-1년 이내 기능성 소화불량, 복만/복통, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 45세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 171cm, 체중은 82kg, BMI는 28.0이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량, 복만/복통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 3일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

환자는 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 호소하며, 복만 및 복통이 3/5 강도로 나타난다. 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반된다. 증상은 점차 악화되는 추세이다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 당뇨약 및 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨, 심장병 가족력이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 5개피/일, 운동 강도는 낮다. 주로 장시간 앉아서 근무하며, 무거운 짐을 드는 경우가 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 4회/일로 규칙적이나, 소화불량을 호소하며, 구역/구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 보통이다.
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간 2회이다.
- 수면: 5시간, 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타고, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 무한이며, 야간/도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 낮고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 147/96 mmHg, 맥박 117회/분, 체온 37.1°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 1/5, 어지럼증은 0/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상이다.
- 설태: 황태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 강력

- 맥상: 활맥