

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:33:27

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 14세 / 남
- 신장/체중: 165cm / 58kg
- 활력징후: BP 121/84 mmHg, 맥박 68/분, 체온 36.4°C

■ 요약

14세 남학생 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 기름진 음식 과식 후 증상 악화되는 경향 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 14세 남성 환자로 학생이다. 신장은 165cm, 체중은 58kg, BMI는 21.3이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 3시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 점차 악화되는 추세이다. 특히 기름진 음식을 섭취 시 복만, 복통, 구역감 등의 증상이 심화된다. 온찜질이나 휴식을 취하면 증상이 다소 완화되나, 장시간 앉아 있을 경우 증상이 악화된다. 수족냉증, 잦은 명, 피부 건조 및 가려움, 이명, 난청, 어지러움, 사지 무력감 등의 증상도 동반한다. 구고, 신물,

부패취 등의 증상도 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 2회 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 주간 2회, 야간 1회 황색 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면 장애는 5점 만점 중 5점, 중도 각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있다. 찬 음료를 선호한다.
- 땀: 두부에 다한이 있으며, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 10점 만점 중 2점이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 121/84 mmHg, 맥박 68회/분, 체온 36.4℃, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 면색은 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기이다.
- 설태: 황태, 니태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 완맥