

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:33:35

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 50세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 66kg
- 활력징후: BP 129/80 mmHg, 맥박 64/분, 체온 37.4°C

■ 요약

50세 남성, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 불규칙한 식습관, 변비, 잦은 소변, 야간 발한, 이명, 어지러움, 사지무력감 등을 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 50세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 173cm, 체중은 66kg, BMI는 22.1이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 7일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 호소한다. 증상은 비슷하거나 오르내림을 보인다. 악화 요인으로서는 찬바람/냉기(冷氣) 노출과 수면 부족(睡眠不足)을 언급하였다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 당뇨와 심장병이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 35개피/일 흡연한다. 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 4회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고를 동반한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 12회, 야간 3회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 얕은 잠을 자고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 2/5, 중도각성 1/5이다.
- 한열: 보통의 한열 경향을 보이나, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다. 야간에 땀을 흘리고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 무한(無汗)이며, 야간/도한이 있다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이며, 특이적인 통증 양상은 없다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 나쁘고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 129/80 mmHg, 맥박 64회/분, 체온 37.4°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 절로 멍이 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움이 있다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기이다.
- 설태: 황태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 흥맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥