

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:33:51

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 사역탕
- 나이/성별: 59세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 82kg
- 활력징후: BP 129/81 mmHg, 맥박 71/분, 체온 37.4°C

■ 요약

59세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 매운 음식 섭취 후 증상 악화. 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저질환 존재.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 59세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 82kg, BMI는 32.4이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 섭취한 후 3시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다고 한다.

【현병력】

1년 이상 소화불량 증상이 지속되고 있으며, 최근 매운 음식을 섭취한 후 증상이 악화되었다. 주 증상으로는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받고 약물 복용 중이다. 당뇨약과 이상지질혈증약을 복용하고 있다.

【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량 증상을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 땀을 흘리지 않으나, 두부에 땀이 나면 열감을 느낀다.
- 땀: 무한(無汗)이며, 두부에서 땀이 난 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 129/81 mmHg, 맥박 71회/분, 체온 37.4°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다. 이명 강도는 0/5, 난청은 1/5이며, 어지럼증은 1/5이다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥