

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:49:51

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 11세 / 남
- 신장/체중: 146cm / 38kg
- 활력징후: BP 143/94 mmHg, 맥박 84/분, 체온 36.2°C

■ 요약

11세 남환, 1년 이상 기능성소화불량 증상 호소. 회식 후 증상 시작, 과로 및 흡연 시 악화, 스트레칭 시 완화. 변비, 야간뇨, 얇은 수면, 도한, 무력감, 피부 가려움, 어지러움, 창백한 안색, 침맥, 세맥, 황니태 관찰됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 11세 남환으로 학생이다. 신장은 146cm, 체중은 38kg, BMI는 17.8이다.

【주소증】

1년 이상 기능성소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 회식 후 발생한 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 비슷하게 지속되거나 오르내림이 있으며, 과로 및 흡연 시 악화되고 스트레칭 시 완화되는 경향을 보인다. 주 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역, 구토, 부패취,

신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 흑색이고 보통이다.
- 소변: 소변은 맑고 주간 6회, 야간 3회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얕은 수면을 취하며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 5회이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 나며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통의 통증 강도는 3/10이며, 통증 양상은 특별히 나타나지 않는다.
- 정신/정서: 건망 증상이 있으며, 의욕이 없고 무기력한 상태이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 143/94 mmHg, 맥박 84회/분, 체온 36.2°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 부종은 없으며, 멍이 잘 들고 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움증이 있다. 이명 강도는 1/5, 난청은 없다. 어지러움은 4/5 정도이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 황태 및 니태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 미약