

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:49:58

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 66세 / 여
- 신장/체중: 148cm / 82kg
- 활력징후: BP 110/64 mmHg, 맥박 109/분, 체온 37.4°C

■ 요약

66세 여성 환자로, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 스트레스가 심한 업무 후 소화불량이 시작되었으며, 복만, 복통, 구역, 신물, 구고 등의 증상을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 66세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 148cm, 체중은 82kg, BMI는 37.4이다.

【주소증】

6개월 이상부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 5일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 복만, 복통이 있으며, 구역, 신물, 구고 증상을 동반한다. 증상은 오르내림을 반복하며, 장시간 앉아있거나 스트레스, 과로 시 악화되고 따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 심장병이 있다.

【사회력】

음주를 주간에 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소하고, 오심과 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 2-3회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 12회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 1/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 스트레스 대처력은 좋으나 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/64 mmHg, 맥박 109회/분, 체온 37.4°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 부종은 없고, 피부 건조도는 정상이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀小(소)
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력

- 맥상: 활맥