

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:50:30

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 70세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 76kg
- 활력징후: BP 107/74 mmHg, 맥박 71/분, 체온 36.5°C

■ 요약

70세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 가지고 있으며, 기름진 음식 과식 후 증상 악화.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 70세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 175cm, 체중은 76kg, BMI는 24.8이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 7시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 복만/복통 (4/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 증상은 무거운 짐을 들거나 장시간 앉아있을 때 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받아 혈압약, 당뇨약, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 중풍이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 5개피/일 정도 한다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 섭취하며, 소화불량을 호소하고 오심, 구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 흑색변을 보며 보통의 형태이다.
- 소변: 혈뇨, 주간 6회, 야간 5회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5회 정도 있다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있고, 무기력하며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 107/74 mmHg, 맥박 71회/분, 체온 36.5°C, 호흡 26회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움은 없다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 회태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력

- 맥상: 삽맥