

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:50:38

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 57세 / 여
- 신장/체중: 148cm / 67kg
- 활력징후: BP 109/70 mmHg, 맥박 99/분, 체온 36.4°C

■ 요약

57세 여성 환자로, 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 최근 시험/면접 스트레스로 증상 악화. 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 병력 있으며, 혈압약 및 이상지질혈증약 복용 중.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 57세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 148cm, 체중은 67kg, BMI는 30.6이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 6일 전부터 식욕이 떨어지기 시작했다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 최근 6일 전부터 시험/면접 스트레스로 인해 식욕 부진이 심화되었다고 한다. 복만/복통을 4/5 강도로 느끼며, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

습한 환경에서 증상이 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 혈압약 및 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

매일 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다. 폐경(Menopause) 상태이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식욕 부진, 소화 불량, 오심 및 구토 증상 호소.
- 대변: 변비, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 7시간 수면, 수면은 깊으나 기상 시 몸이 무겁다고 호소, 입면장애는 없으나 중도각성이 있다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 두부에서 다한(多汗) 증상이 나타나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 109/70 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 36.4°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 관찰되며, 피부는 건조하고 가려움증을 호소한다. 사지 무력감을 호소한다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 정상 면색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다(小).
- 설태: 백태, 니태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥