

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:50:54

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 50세 / 남
- 신장/체중: 177cm / 83kg
- 활력징후: BP 113/69 mmHg, 맥박 58/분, 체온 36.8°C

## ■ 요약

50세 남성, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 매운 음식 섭취 후 복부 불편감 악화. 수족냉증, 어지러움, 변비, 잦은 소변, 피로감, 무기력, 하지 부종, 잦은 멍, 오한 등의 증상 동반.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 50세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 177cm, 체중은 83kg, BMI는 26.5이다.

### 【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

매운 음식을 섭취한 후 7시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 증상은 호전 중이다. 주된 증상으로는 복만, 복통이 있으며, 수족냉증, 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반된다. 특히 매운 음식을 섭취하면 증상이 악화되는 경향을

보인다.

### 【과거력】

특이 과거력은 없다.

### 【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

### 【사회력】

음주는 가끔 하는 편이며, 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 운동 강도는 높은 편이다.

### 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 구역, 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색 소변을 주간 9회, 야간 1회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하지만, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 5/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 나며, 주로 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 의욕이 없으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

### 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/69 mmHg, 맥박 58회/분, 체온 36.8°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움은 없다.
- 면색: 창백하다.

### 【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

### 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침실