

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:51:01

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 65세 / 남
- 신장/체중: 181cm / 74kg
- 활력징후: BP 142/99 mmHg, 맥박 76/분, 체온 37.5°C

■ 요약

65세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 속쓰림, 수족냉증, 구역, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증을 앓고 있으며, 장시간 앉아있는 습관, 기름진 음식 섭취, 흡연 등이 악화 요인이다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 65세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 181cm, 체중은 74kg, BMI는 22.6이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 야식 후 속쓰림이 발생한 이후 기능성 소화불량 증상이 지속되고 있다. 증상은 점차 악화되는

추세이며, 수족냉증, 구역, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 장시간 앉아있는 습관, 기름진 음식 섭취, 흡연 등이 증상을 악화시키는 요인으로 작용하며, 수면 및 온찜질 시 증상이 다소 완화된다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증으로 진단받고 약물 복용 중이다. (당뇨약, 이상지질혈증약)

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회 규칙적으로 하며, 소화불량을 호소하고 오심 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 혈뇨가 보이며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 하루 10시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애(5/5)를 호소한다. 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 냉수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 땀을 흘린 후에도 상쾌함을 느끼지 못한다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망 증상을 호소하며, 무기력감을 느낀다. 스트레스 대처는 비교적 잘 하는 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 142/99 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 37.5℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하며, 크기가 크고 태가 많다.
- 설태: 황태와 니태가 껴 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥