

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:51:16

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 26세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 58kg
- 활력징후: BP 148/96 mmHg, 맥박 72/분, 체온 36.9°C

■ 요약

26세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내의 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 7일간의 스트레스가 심한 업무 후 소화불량 시작. 변비, 혈뇨, 얇은 수면, 야간 도한, 이명, 어지럼증, 창백한 면색 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 26세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 173cm, 체중은 58kg, BMI는 19.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 7일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 소화불량을 호소하며, 복만/복통(1/5), 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 따뜻하게 하거나 수면을 취하면 증상이 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애(5/5)가 있다. 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 야간에 땀을 흘린 후 열감을 느낀다. 냉수를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 저하되어 있다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 148/96 mmHg, 맥박 72회/분, 체온 36.9°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다. 이명 강도는 5/5, 난청은 4/5, 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태, 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삽맥, 현긴