

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:51:24

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 57세 / 남
- 신장/체중: 167cm / 55kg
- 활력징후: BP 158/97 mmHg, 맥박 99/분, 체온 36.0°C

## ■ 요약

57세 남성, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 57세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 167cm, 체중은 55kg, BMI는 19.7이다.

### 【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 속쓰림, 복만, 구역감 등의 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 간헐적으로 나타나며, 스트레스, 과로, 음주 시 악화되는 경향을 보인다. 특히 야식을 섭취 후 바로 눕는 경우 증상이 심해진다고 한다. 환자는 수족냉증, 신물, 부패취, 구고 증상을 동반하고 있다.

## 【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증으로 진단받고 약물 복용 중이다. 과거 수술력은 없다.

## 【가족력】

가족 중 당뇨병 환자가 있다.

## 【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동은 거의 하지 않는다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 좋지 않으며, 입면장애(5/5) 및 중도각성(5/5)을 호소한다. 기상 시 몸이 무겁다고 한다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며, 냉수를 선호한다.
- 땀: 두부에서 땀이 많이 나는 편이며, 발한 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 무기력감을 느끼며, 스트레스 대처 능력은 보통이다. 기억력은 양호하다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 158/97 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 36.0°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 절로 멍이 드는 경우가 있다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하다. 이명 강도는 0/5, 난청은 2/5 정도이며, 어지러움을 3/5 정도 느낀다고 한다.
- 면색: 창백한 편이다.

## 【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀의 크기는 작다.
- 설태: 황태, 박태가 관찰된다.

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 세약