

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:51:32

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 59세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 62kg
- 활력징후: BP 118/67 mmHg, 맥박 109/분, 체온 37.9°C

■ 요약

59세 여성 환자로, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 불규칙한 식습관과 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저질환을 가지고 있으며, 변비와 혈뇨를 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 59세 여성 환자로, 사무직에 종사한다. 신장은 159cm, 체중은 62kg, BMI는 24.5이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 6일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 호소한다. 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복하며, 식습관 불규칙 시 악화되는 경향을 보인다. 소화불량 증상 외 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 감기, 비염,

요통 증상은 호소하지 않는다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 심장병과 중풍이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 5개피/일 정도 한다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이었으나, 폐경되었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 구역감을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 녹색의 대변을 본다.
- 소변: 혈뇨가 있으며, 주간 6회 소변을 보고 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이며, 잠자리가 얇고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 5일 중 1회 정도 있으며, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 전혀 나지 않으며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통은 강도 1/10 정도로 경미하다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처는 비교적 잘 하는 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/67 mmHg, 맥박 109회/분, 체온 37.9°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 관찰되며, 피부 건조도는 정상이다. 사지 무력감은 호소하지 않으며, 명은 정상이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색을 띠며, 정상 크기이다.
- 설태: 백태가 있으며, 두껍게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭