

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:51:40

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 12세 / 남
- 신장/체중: 141cm / 50kg
- 활력징후: BP 135/80 mmHg, 맥박 74/분, 체온 37.1°C

■ 요약

12세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 과거력 상 당뇨 가족력이 있으며, 기름진 음식 과식 후 속이 불편해지는 증상과 수면 부족 시 증상 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 12세 남 환자로 학생이다. 신장은 141cm, 체중은 50kg, BMI는 25.1이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 7시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다. 기름진 음식 섭취 및 수면 부족 시 증상이 악화되는 경향을 보인다. 주요 증상으로는 복만, 복통이 있으며, 수족냉증,

구역감, 부패취가 나는 트림, 신물, 쓴 맛을 호소한다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회 흑색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 붉은 색/혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 5회 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀을 많이 흘리며, 특히 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 135/80 mmHg, 맥박 74회/분, 체온 37.1°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 각질이 있고 가려움을 호소한다. 사지 무력감이 있다. 면색은 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태, 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 매력: 유력

- 맥상: 완맥