

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:51:47

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 13세 / 남
- 신장/체중: 143cm / 49kg
- 활력징후: BP 105/76 mmHg, 맥박 64/분, 체온 37.5°C

■ 요약

13세 남학생, 1년 이상 기능성 소화불량 호소. 매운 음식 섭취 후 복부 불편감 발생. 변비, 잦은 땀, 사지무력감, 피부 가려움 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 13세 남환으로 학생이다. 신장은 143cm, 체중은 49kg, BMI는 24.0이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 섭취한 후 2시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상이 지속되었으며, 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다. 특히 매운 음식을 섭취하면 증상이 악화되는 경향을 보인다. 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루에 0개피, 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 섭취하나, 소화불량 지속, 오심이 있다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 황색 변을 보고, 보통 정도의 양이다.
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간 2회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 열수를 선호한다. 수족냉증은 없으나, 땀을 많이 흘리고 (특히 두부), 땀 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 두부에 땀이 많으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통은 강도 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 낮고, 스트레스 대처력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/76 mmHg, 맥박 64회/분, 체온 37.5°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 정상 건조도를 보이거나 가려움이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 작다.
- 설태: 회색의 니태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥