

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:51:56

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 43세 / 여
- 신장/체중: 162cm / 49kg
- 활력징후: BP 113/78 mmHg, 맥박 77/분, 체온 37.2°C

■ 요약

43세 여성, 기능성 소화불량을 주소로 내원. 불규칙한 식사 후 증상 발생, 수족냉증, 구역감, 잦은 트림, 신물, 쓴맛 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 43세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 162cm, 체중은 49kg, BMI는 18.7이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 4일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 점차 악화되는 추세이다. 특히 식사 후 복만감과 복통(3/5)을 느끼며, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 온찜질과 휴식을 취하면 증상이 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 환자가 있다.

【사회력】

음주를 자주 하는 편이며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 27일로 규칙적이거나, 현재 생리 기간은 아니다. 생리통은 심하지 않다(0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 불규칙하며, 소화불량, 오심 증상을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색, 성상은 굳다.
- 소변: 혈뇨가 있으며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애(0/5), 중도각성(0/5)은 없다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며, 두부에 땀이 나는 경향이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있고, 의욕이 저하된 상태이며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/78 mmHg, 맥박 77회/분, 체온 37.2°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 정상 건조도를 유지하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5 정도이다. 어지러움은 없다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소(小)
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부대