

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:52:04

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 17세 / 여
- 신장/체중: 156cm / 66kg
- 활력징후: BP 111/68 mmHg, 맥박 76/분, 체온 37.5°C

■ 요약

17세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 회식 후 과음, 과식 후 증상 발현.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 17세 여성 환자로 학생이다. 신장은 156cm, 체중은 66kg, BMI는 27.1이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 회식 후 과음, 과식 이후 소화불량 증상이 발생하여 지속 중이다. 증상은 호전과 악화를 반복하며, 찬바람에 노출될 시 악화되고 안정을 취할 시 완화되는 경향을 보인다. 복만, 복통을 호소하며, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피, 중강도의 운동을 꾸준히 하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 소화불량을 호소하고 오심, 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 주간 6회, 야간 0회, 황색 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에 땀이 나는 경향이 있고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮고, 기억력이 좋지 않으며 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/68 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 37.5°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 사지 무력감을 호소하며 피부가 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5, 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 황태, 薄苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 매력: 유력

- 맥상: 완맥