

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:52:12

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 14세 / 여
- 신장/체중: 155cm / 58kg
- 활력징후: BP 113/61 mmHg, 맥박 76/분, 체온 36.5°C

■ 요약

14세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량 증상을 호소하며 내원함. 과거력 상 가족력으로 고혈압 및 중풍이 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 14세 여 환자로 학생이다. 신장은 155cm, 체중은 58kg, BMI는 24.1이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 7시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있으며, 기름진 음식을 과식한 후 악화되는 경향을 보인다. 습한 환경이나 무거운 짐을 들 때 증상이 악화되며, 온찜질

시에는 다소 완화되는 느낌을 받는다. 복만/복통은 3/5 정도로 나타나며, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압 및 중풍이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다 (0.0개피/일). 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 불규칙한 식사 횟수 (4회/일), 소화불량 호소, 구역/구토 증상 동반.
- 대변: 변비, 흑색변, 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변, 주간 4회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 7시간 수면, 수면의 질이 낮으며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 없으나 (0/5), 중도 각성이 있다 (True/5).
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 잘 나지 않으며 (無汗), 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 느끼며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/61 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 36.5°C, 호흡 28회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 명이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도가 높고 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5, 어지러움은 1/5 정도이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀가 크다 (대/태).
- 설태: 백태, 얇게 덮여있다 (박태).

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 침긴