

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:52:20

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 10세 / 남
- 신장/체중: 131cm / 36kg
- 활력징후: BP 102/63 mmHg, 맥박 61/분, 체온 37.6°C

■ 요약

10세 남학생, 6개월 이상-1년 이내 속쓰림, 소화불량을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 10세 남환으로 학생이다. 신장은 131cm, 체중은 36kg, BMI는 21.0이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내 속쓰림 및 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내에 발생한 속쓰림과 소화불량을 호소한다. 증상은 야식 후 바로 누웠을 때 시작되었으며, 전반적으로 증상이 비슷하게 유지되거나 때때로 오르내림이 있다고 한다. 기름진 음식 섭취, 스트레스, 수면 부족 시 증상이 악화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 1회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 구역감과 구토, 부패취, 신물, 구고를 호소한다.
- 대변: 하루 2-3회 묽은 변 또는 연변을 보며, 황색이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 1회 본다.
- 수면: 하루 12시간 수면을 취하나, 잠이 얕고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며 냉수를 선호한다.
- 땀: 땀은 보통으로 나며, 주로 두부에 땀을 흘리고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 건망한 편이며, 의욕은 보통이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/63 mmHg, 맥박 61회/분, 체온 37.6°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 정상 건조도를 보이나 가려움증을 호소한다. 사지 무력감을 호소한다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며, 설체가 작다.
- 설태: 황태 및 니태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 대활맥