

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:52:34

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 17세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 61kg
- 활력징후: BP 108/68 mmHg, 맥박 79/분, 체온 37.2°C

■ 요약

17세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 최근 매운 음식 섭취 후 증상 악화되어 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 17세 여성 환자로 학생이다. 신장은 161cm, 체중은 61kg, BMI는 23.5이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 섭취한 후 3시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 최근 매운 음식 섭취 후 복만, 복통, 구역, 신물, 구고 등의 증상이 악화되었다. 수족냉증을 동반하며, 식사 후 부패취가 느껴지는 트림을 한다. 습한 환경과 흡연 시 증상이 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 경미하다 (0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 규칙적이거나, 소화불량을 호소하며, 오심과 구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 황색, 보통 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 9회, 야간 2회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하며 깊게 자는 편이나, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애 (5/5)가 있으며, 중도각성은 없다 (0/5).
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 특히 두부에 땀이 많이 나고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통은 강도 1/10 정도로 경미하다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않다고 느끼며, 의욕은 보통이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 108/68 mmHg, 맥박 79회/분, 체온 37.2°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 각질이 있고 건조하나 가려움은 없다. 이명 강도는 5/5이며, 난청은 1/5 정도로 경미하다. 어지러움은 없다 (0/5).
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대설이다.
- 설태: 황태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 침긴