

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:52:43

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 66세 / 남
- 신장/체중: 164cm / 79kg
- 활력징후: BP 125/86 mmHg, 맥박 100/분, 체온 37.7°C

■ 요약

66세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 매운 음식 섭취 후 복부 불편감 심화, 수족냉증, 잦은 설사, 혈뇨, 얇은 수면, 무한, 전신 무력감 등을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 66세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 79kg, BMI는 29.4이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 섭취한 후 7시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 느껴왔으며, 특히 매운 음식을 섭취하거나 습한 환경에 노출될 경우, 또는 장시간 앉아있을 때 증상이 악화된다고 호소한다. 최근에는 증상이 다소 호전되는 경향을 보이나, 여전히 복만, 복통, 수족냉증,

구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 나타난다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 및 심장병 환자가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0.0개피를 피운다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 구역 및 구토 증상이 간헐적으로 나타난다.
- 대변: 하루 1회 황색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 3회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애 4/5, 중도각성 3/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며(無汗), 두부에만 땀이 나고, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 125/86 mmHg, 맥박 100회/분, 체온 37.7°C, 호흡 23회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 절로 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설/태설
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색