

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:52:50

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 79세 / 여
- 신장/체중: 162cm / 74kg
- 활력징후: BP 138/81 mmHg, 맥박 64/분, 체온 37.1°C

■ 요약

79세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 불규칙한 식사 후 증상 악화. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증 병력 있으며, 혈압약 복용 중. 변비, 다한, 어지러움, 사지무력감 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 79세 여성 환자로 사무직에 종사하고 있다. 신장은 162cm, 체중은 74kg, BMI는 28.2이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 3일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있으며, 불규칙한 식사 시 악화되는 경향을 보인다. 안정 및식이 조절 시 증상이 완화된다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 병력이 있으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 35개피/일, 운동 강도는 중등도이다. 폐경 상태이며, 생리통은 없었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 복만/복통(2/5), 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 녹색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면 장애 (1/5), 중도 각성 (5회/밤)을 호소한다.
- 한열: 열감을 잘 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 두부에 다한이 있으며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 어지러움(5/5)을 호소하며, 스트레스 대처력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 138/81 mmHg, 맥박 64회/분, 체온 37.1°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 하지 부종과 철로 멍이 드는 증상이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있으나 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 4/5이다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태가 薄하게 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥