

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:52:59

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 51세 / 여
- 신장/체중: 155cm / 72kg
- 활력징후: BP 128/88 mmHg, 맥박 69/분, 체온 37.5°C

■ 요약

51세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 관련 약물을 복용 중임. 야식을 먹고 바로 누운 후 속쓰림이 시작되었고, 흑색변 및 전신 부종, 잦은 가려움, 사지무력감, 어지러움, 이명, 난청 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 51세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 155cm, 체중은 72kg, BMI는 30.0이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 속쓰림, 복만, 복통 등의 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 야식 후 악화되는 경향을 보이며,

특히 기름진 음식 섭취 후 더욱 심해지는 느낌이라고 한다. 또한, 스트레스가 심할 때 증상이 악화되며, 수면 후에는 다소 완화되는 경향이 있다. 최근에는 소화불량과 함께 전신 부종, 잦은 가려움, 사지무력감, 어지러움, 이명, 난청 등의 증상이 동반되고 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받고 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 하였으나 현재는 중단하였다. 운동은 중등도로 시행하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 3회이나 불규칙하며, 소화가 잘 안 되고 오심, 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회 흑색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 수면의 질이 얇으며, 입면장애 2/5, 중도각성 1/5 정도이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 따뜻한 물을 선호하고 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 전신에서 나며, 땀을 흘린 후 상쾌한 느낌이 든다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 의욕이 없으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 128/88 mmHg, 맥박 69회/분, 체온 37.5℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 정상 건조도를 보이나 가려움증이 있다. 사지무력감을 호소한다. 면색은 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상 크기이다.
- 설태: 백태가 박하게 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥